


Eulemur




Le genre Eulemur (**Typical Lemur**) a été décrit en premier par Simons et Rumpler en 1988.

Les animaux de ce genre sont de taille moyenne, ils pèsent de deux à trois kilogrammes, sont cathéméraux et présentent des dichromatismes sexuels.



Ces animaux ont un museau allongé. Les incisives supérieures sont très réduites. La première molaire est plus petite que la seconde.

Les marquages olfactifs sont fréquents, particulièrement avec l'utilisation de la région ano-génitale, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, ces dernières effectuant également des marquages avec leur urine. Il existe une grande variété de vocalisations.



Les petits s'accrochent au ventre de la mère dès la naissance et restent dans cette position au cours des déplacements.

Toutes les espèces habitent les forêts. Ce sont des animaux actifs et dont les déplacements s'effectuent selon un mode quadrupède. Ils vivent surtout dans les arbres, en groupes de 5 à 6 individus.



Le synonyme suivant a été utilisé pour le genre **Eulemur** :

Petterus (Groves et Eaglen, 1988)

Les noms communs suivants ont été utilisés pour le genre **Eulemur** :

True Lemurs 🇺🇸

Echte Maki's

Cinq espèces constituent ce genre, certaines avec des sous-espèces :

Eulemur coronatus

Eulemur fulvus

Eulemur macaco

Eulemur mongoz

Eulemur rubriventer